

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 7月18日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-217647

出 願 人


Applicant(s):

ミノルタ株式会社

2001年 4月27日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3035733

【書類名】 特許願

【整理番号】 1000997

【提出日】 平成12年 7月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 15/00
G06F 17/60

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビル ミ
ノルタ株式会社内

【氏名】 岡本 誌乃

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビル ミ
ノルタ株式会社内

【氏名】 川上 雄一

【特許出願人】

【識別番号】 000006079

【住所又は居所】 大阪府中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビル

【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064746

【弁理士】

【氏名又は名称】 深見 久郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100085132

【弁理士】

【氏名又は名称】 森田 俊雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100096792

【弁理士】

【氏名又は名称】 森下 八郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008693

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 顧客情報管理システムおよびその方法ならびに顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 来店した顧客の画像情報を取得する第 1 の画像取得手段と、
商品を購入した顧客の画像情報を取得する第 2 の画像取得手段と、

前記第 1 の画像取得手段により取得された画像情報および前記第 2 の画像取得手段により取得された画像情報に基づいて、前記第 1 の画像取得手段にのみ取得された画像情報を抽出する第 1 の抽出手段と、

前記抽出された画像情報に該当する顧客の属性を取得する属性取得手段と、

前記抽出された画像情報に該当する顧客に対して、未購入者である旨の情報および前記取得された属性を対応付けて記録する記録手段とを備えた、顧客情報管理システム。

【請求項 2】 前記属性取得手段は、前記抽出された画像情報から前記該当する顧客の属性を判別する第 1 の判別手段を含む、請求項 1 に記載の顧客情報管理システム。

【請求項 3】 前記第 2 の画像取得手段により取得された画像情報に該当する顧客が購入した商品のデータを取得する商品データ取得手段と、

前記第 2 の画像取得手段により取得された画像情報から顧客の属性を判別する第 2 の判別手段とをさらに含み、

前記記録手段は、さらに、前記第 2 の画像取得手段により取得された画像情報に該当する顧客に対して、購入者である旨の情報、前記取得された商品のデータ、および、前記第 2 の取得手段により判別された属性を対応付けて記録することを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の顧客情報管理システム。

【請求項 4】 前記記録手段に記録されたデータに基づいてデータ解析を行なう解析手段をさらに備えた、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の顧客情報管理システム。

【請求項 5】 前記データ解析は、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者および未購入者別の属性解析を含む、請求項 4 に記載の顧客情報管理システム

【請求項 6】 前記記録手段に複数の店舗からのデータが記録される場合、前記解析手段は、前記記録手段に記録される複数の店舗のデータに基づいて、各店舗毎の戦略のためのデータ解析を行なうことを特徴とする、請求項 4 または 5 に記載の顧客情報管理システム。

【請求項 7】 来店した顧客の画像情報を取得する第 1 の画像取得ステップと、

商品を購入した顧客の画像情報を取得する第 2 の画像取得ステップと、

前記第 1 の画像取得ステップにより取得された画像情報および前記第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報に基づいて、前記第 1 の画像取得ステップにおいてのみ取得された画像情報を抽出する第 1 の抽出ステップと、

前記抽出された画像情報に該当する顧客の属性を取得する属性取得ステップと

前記抽出された画像情報に該当する顧客に対して、未購入者である旨の情報および前記取得された属性を対応付けて記録する記録ステップとを備えた、顧客情報管理方法。

【請求項 8】 前記属性取得ステップは、前記抽出された画像情報から前記該当する顧客の属性を判別する第 1 の判別ステップを含む、請求項 7 に記載の顧客情報管理方法。

【請求項 9】 前記第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報に該当する顧客が購入した商品のデータを取得する商品データ取得ステップと、

前記第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報から顧客の属性を判別する第 2 の判別ステップとをさらに含み、

前記記録ステップは、さらに、前記第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報に該当する顧客に対して、購入者である旨の情報、前記取得された商品のデータ、および、前記第 2 の取得ステップにより判別された属性を対応付けて記録することを特徴とする、請求項 7 または 8 に記載の顧客情報管理方法。

【請求項 10】 前記記録ステップにおいて記録されたデータに基づいてデータ解析を行なう解析ステップをさらに備えた、請求項 7～9 のいずれかに記載

の顧客情報管理方法。

【請求項 1 1】 前記データ解析は、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者および未購入者別の属性解析を含む、請求項 1 0 に記載の顧客情報管理方法。

【請求項 1 2】 前記記録ステップにおいて複数の店舗からのデータが記録される場合、

前記解析ステップは、前記記録ステップにおいて記録される複数の店舗のデータに基づいて、各店舗毎の戦略のためのデータ解析を行なうことを特徴とする、請求項 1 0 または 1 1 に記載の顧客情報管理方法。

【請求項 1 3】 請求項 7 ～ 1 2 のいずれかに記載の顧客情報管理方法をコンピュータに実行させるための顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は顧客情報管理システムおよびその方法ならびに顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関し、特に、商品を購入した顧客の情報のみならず、来店しても商品を購入しなかった顧客についての情報をも管理する顧客情報管理システムおよびその方法ならびに顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来から、コンビニエンスストアやスーパーなどでは、商品を購入した顧客の属性（性別、年齢層等）とその商品データとを対応付けてデータベース化するという顧客情報管理システムが用いられている。このような顧客管理システムでは、データベース化された情報を用いて様々なデータ分析が行なわれ、その分析結果に基づいて商品購買促進のための戦略が練られる。

【0 0 0 3】

たとえば、商品毎に、購入する顧客の年齢層や性別等が分かると、来店する顧

客の属性に応じた商品を多く提供することにより、さらなる商品購買が見込めることになる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したようなデータベースには、来店したものの商品を購入せずに退出する未購入者についての情報が含まれていない。したがって、データ分析結果からは、未購入者を購入者へ移行させるための戦略を練ることができなかった。

【0005】

本発明はかかる実状に鑑み考え出されたものであり、その目的は、商品の未購入者に対する販売戦略を立てるために、未購入者に関する情報についてのデータベースを作成することのできる顧客情報管理システムおよびその方法ならびに顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明のある局面に従うと、顧客情報管理システムは、来店した顧客の画像情報を取得する第1の画像取得部と、商品を購入した顧客の画像情報を取得する第2の画像取得部と、第1の画像取得部により取得された画像情報および第2の画像取得部により取得された画像情報に基づいて、第1の画像取得部にのみ取得された画像情報を抽出する第1の抽出部と、抽出された画像情報に該当する顧客の属性を取得する属性取得部と、抽出された画像情報に該当する顧客に対して未購入者である旨の情報および前記取得された属性を対応付けて記録する記録部とを備える。

【0007】

この発明に従うと、第1の画像取得部により取得された画像情報および第2の画像取得部により取得された画像情報に基づいて、第1の画像取得部にのみ取得された画像情報が抽出される。これにより、来店したが、商品を購入せずに退出した顧客の画像情報が抽出されることになる。そして、抽出された画像情報に該

当する顧客に対して、未購入者である旨の情報および属性が対応付けて記録される。

【0008】

したがって、商品未購入者に対する販売戦略を立てるために、未購入者に関する情報についてのデータベースを作成することのできる顧客情報管理システムを提供することが可能となる。

【0009】

好ましくは、顧客情報管理システムにおいて、属性取得部は、抽出された画像情報から前記該当する顧客の属性を判別する第1の判別部を含む。

【0010】

この発明に従うと、抽出された画像情報に基づいて、その顧客（未購入者）の属性が判別される。顧客の属性が自動判別されるため、店員等の属性入力作業が軽減される。また、画像情報という均一の基準で属性が判別されるため、属性についての判断のばらつきも防止される。

【0011】

好ましくは、顧客情報管理システムは、第2の画像取得部により取得された画像情報に該当する顧客が購入した商品のデータを取得する商品データ取得部と、第2の画像取得部により取得された画像情報から顧客の属性を判別する第2の判別部とをさらに含み、記録部は、さらに、第2の画像取得部により取得された画像情報に該当する顧客に対して、購入者である旨の情報、取得された商品のデータ、および、第2の取得部により判別された属性を対応付けて記録することを特徴とする。

【0012】

この発明に従うと、顧客が購入した商品のデータと、画像情報から判別された顧客の属性とが、購入者である旨の情報と共に、顧客に対応付けて記録される。したがって、未購入者の情報に加えて、さらに、購入者についての情報も適切にデータベース化されることになる。

【0013】

好ましくは、顧客情報管理システムは、記録部に記録されたデータに基づいて

データ解析を行なう解析部をさらに備える。

【0014】

好ましくは、データ解析は、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者および未購入者別の属性解析を含む。

【0015】

これらの発明に従うと、記録部に記録された購入者／未購入者の別、属性、商品のデータ、その他のデータに基づいて、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者／未購入者別の属性解析等のデータ解析が行なわれる。このため、ユーザはこのデータ解析結果を利用して適切な販売戦略を立てることが可能となる。

【0016】

好ましくは、記録部に複数の店舗からのデータが記録される場合、解析部は、記録部に記録される複数の店舗のデータに基づいて、各店舗毎の戦略のためのデータ解析を行なうことを特徴とする。

【0017】

この発明に従うと、記録部に複数の店舗からのデータが記録されている場合は、これら複数の店舗のデータから、各店舗ごとの販売戦略等に必要データ解析が行なわれる。たとえば、対象となる店舗の未購入者の属性に、他の店舗の購入者の属性が適合する場合、その他の店舗の購入者が購入する商品を対象となる店舗に揃える等という店舗戦略を練ることができる。

【0018】

本発明の別の局面に従うと、顧客情報管理方法は、来店した顧客の画像情報を取得する第1の画像取得ステップと、商品を購入した顧客の画像情報を取得する第2の画像取得ステップと、第1の画像取得ステップにより取得された画像情報および第2の画像取得ステップにより取得された画像情報に基づいて、第1の画像取得ステップにおいてのみ取得された画像情報を抽出する第1の抽出ステップと、抽出された画像情報に該当する顧客の属性を取得する属性取得ステップと、抽出された画像情報に該当する顧客に対して、未購入者である旨の情報および取得された属性を対応付けて記録する記録ステップとを備える。

【0019】

この発明に従うと、第 1 の画像取得ステップにおいて取得された画像情報および第 2 の画像取得ステップにおいて取得された画像情報に基づいて、第 1 の画像取得ステップにおいてのみ取得された画像情報が抽出される。これにより、来店したが、商品を購入せずに退出した顧客の画像情報が抽出されることになる。そして、抽出された画像情報に該当する顧客に対して、未購入者である旨の情報および属性が対応付けて記録される。

【 0 0 2 0 】

したがって、商品未購入者に対する販売戦略を立てるために、未購入者に関する情報についてのデータベースを作成することのできる顧客情報管理方法を提供することが可能となる。

【 0 0 2 1 】

好ましくは、顧客情報管理方法において、属性取得ステップは、抽出された画像情報から前記該当する顧客の属性を判別する第 1 の判別ステップを含む。

【 0 0 2 2 】

この発明に従うと、抽出された画像情報に基づいて、その顧客（未購入者）の属性が判別される。顧客の属性が自動判別されるため、店員等の属性入力作業が軽減される。また、画像情報という均一の基準で属性が判別されるため、属性についての判断のばらつきも防止される。

【 0 0 2 3 】

好ましくは、顧客情報管理方法は、第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報に該当する顧客が購入した商品のデータを取得する商品データ取得ステップと、第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報から顧客の属性を判別する第 2 の判別ステップとをさらに含み、記録ステップは、さらに、第 2 の画像取得ステップにより取得された画像情報に該当する顧客に対して、購入者である旨の情報、前記取得された商品のデータ、および、前記第 2 の取得ステップにより判別された属性を対応付けて記録することを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

この発明に従うと、顧客が購入した商品のデータと、画像情報から判別された顧客の属性とが、購入者である旨の情報と共に、顧客に対応付けて記録される。

したがって、未購入者の情報に加えて、さらに、購入者についての情報も適切にデータベース化されることになる。

【 0 0 2 5 】

好ましくは、顧客情報管理方法は、記録ステップにおいて記録されたデータに基づいてデータ解析を行なう解析ステップをさらに備える。

【 0 0 2 6 】

好ましくは、データ解析は、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者および未購入者別の属性解析を含む。

【 0 0 2 7 】

これらの発明に従うと、記録部に記録された購入者／未購入者の別、属性、商品のデータ、その他のデータに基づいて、購入者属性別の商品のデータ解析や購入者／未購入者別の属性解析等のデータ解析が行なわれる。このため、ユーザはこのデータ解析結果を利用して適切な販売戦略を立てることが可能となる。

【 0 0 2 8 】

好ましくは、記録ステップにおいて複数の店舗からのデータが記録される場合、解析ステップは、記録ステップにおいて記録される複数の店舗のデータに基づいて、各店舗毎の戦略のためのデータ解析を行なうことを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

この発明に従うと、記録ステップにより複数の店舗からのデータが記録されている場合は、これら複数の店舗のデータから、各店舗ごとの販売戦略等に必要データ解析が行なわれる。たとえば、対象となる店舗の未購入者の属性に、他の店舗の購入者の属性が適合する場合、その他の店舗の購入者が購入する商品を対象となる店舗に揃える等という店舗戦略を練ることができる。

【 0 0 3 0 】

本発明のさらに別の局面に従うと、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、上記いずれかに記載の顧客情報管理方法をコンピュータに実行させるための顧客情報管理プログラムを記録する。

【 0 0 3 1 】

この発明に従うと、商品未購入者に対する販売戦略を立てるために、未購入者

に関する情報についてのデータベースを作成することのできる顧客情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することが可能となる。

【 0 0 3 2 】

【発明の実施の形態】

次に、本発明の実施の形態を、図面に基づいて説明する。

【 0 0 3 3 】

図 1 は、本発明を利用して情報分析を行なう顧客情報分析システムの全体構成を示したブロック図である。顧客情報分析システムは、インターネット等のネットワーク 1 5 0 に接続された複数の店舗 1 0 0 と、複数の店舗 1 0 0 からの情報を基に分析を行なう情報分析センター 2 0 0 とで構成される。

【 0 0 3 4 】

各店舗 1 0 0 からは、ネットワーク 1 5 0 を介して、情報分析センター 2 0 0 に顧客に関する属性等のデータが送信される。反対に情報分析センター 2 0 0 からは、受信した顧客に関するデータに基づいて行なわれた分析結果が、各店舗 1 0 0 に送信される。

【 0 0 3 5 】

各店舗 1 0 0 は、それぞれ、本発明に係る顧客情報管理システム 1 0 を有している。顧客情報管理システム 1 0 は、入口付近、レジ前、および出口付近にそれぞれ設置されたカメラ 1 0 1、1 0 3、および 1 0 7 と、入口および出口にそれぞれ設置されたセンサ 1 0 9 および 1 1 1 と、レジに設置された P O S (point of sales) 端末 1 0 5 と、商品データや購入者の属性等が記憶される記憶部 (DB) 1 1 3 と、これらを制御する制御部 1 2 0 と、を含んでいる。

【 0 0 3 6 】

各センサ 1 0 9、1 1 1 は、入口あるいは出口における入店者あるいは退店者を感知する。各カメラ 1 0 1、1 0 7 は、対応するセンサ 1 0 9、1 1 1 により人が感知されると、その感知された対象となる人を撮像する。なお、人を感知するのではなく、入口あるいは出口のドアの開閉を感知するようにしてもよい。レジに設置されたカメラ 1 0 5 は、所定のタイミングで、レジで商品を購入する人

を撮像する。

【 0 0 3 7 】

記憶部 1 1 3 は、入店者のデータを一時的に記憶する入場者データベース（図示せず）と、顧客の属性を記憶する顧客データベース（図示せず）とを含んでいる。

【 0 0 3 8 】

次に、図 2 から図 6 を用いて各店舗 1 0 0 に備えられている顧客情報管理システムの制御部 1 2 0 における処理の流れについて説明する。

【 0 0 3 9 】

図 2 は、顧客が店舗に来店した際に、顧客に関する必要な情報が入場者データベース（以下「入場者 DB」と略す）に記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。本図を参照して、入口のセンサ 1 0 9 により顧客の来店が感知されると、ステップ S 2 0 1 において、入口付近に設置されたカメラ 1 0 1 により顧客の撮像が開始される。その際、撮影日付および時刻情報も取得される。

【 0 0 4 0 】

ステップ S 2 0 3 では、撮影された顧客の画像と、顧客データベース（以下「顧客 DB」と略す）に記憶されている画像とが比較され、対象となる顧客が常連であるか否かの判定が行なわれる。具体的には、次のようにして判定される。すなわち、顧客 DB には、各顧客ごとに、過去の一定期間の来店回数が記録されている。来店回数は、顧客が来店する度にカウントされるものである。このため来店回数が所定回数以上であれば常連であると判定され、所定回数未満であれば一見であると判定される。なお、画像の照合には、周知の画像マッチング処理が用いられる。

【 0 0 4 1 】

その結果、ステップ S 2 0 5 において、常連であると判断された場合は、ステップ S 2 0 7 の処理へと進む。ステップ S 2 0 7 では、顧客 DB から、対象となる顧客についての来店頻度、すなわち、前回の来店日より何日経過しているかという情報、および商品の購入頻度が読み出される。そして、ステップ S 2 0 9 に

において、店員のサービス向上、安全性確保等のためにその常連情報がレジに表示される。そして、ステップ S 2 1 1 の処理へと進む。

【 0 0 4 2 】

一方、ステップ S 2 0 5 において常連ではない（一見客である）と判断された場合は、直接、ステップ S 2 1 1 の処理へと進む。

【 0 0 4 3 】

ステップ S 2 1 1 では、常連または一見客のラベリングが行なわれ、先に顧客 DB から読み出された来店頻度、購入頻度の情報が、顔画像と共に入場者 DB に一時記憶される。

【 0 0 4 4 】

このようにして、入口から入店する人を撮像することにより、一時的に入場者 DB に入店者の画像情報、常連か一見かの別、来店頻度、購入頻度がストアされることになる。

【 0 0 4 5 】

図 3 は、顧客がレジにおいて商品を購入する際に、顧客の属性が顧客データベース（DB）に記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。本図を参照して、顧客がレジにて商品を購入しようとしている時にレジ担当者が所定のボタンを押すと、その動作とリンクして、ステップ S 3 0 1 において、レジ前のカメラ 1 0 3 により顧客の撮像が開始される。その際、撮影時刻情報も取得される。なお、撮影は、店員によるボタンの押下により開始されるのではなく、レジ前にセンサを設け、そのセンサからの検知結果により開始されるようにしてもよい。

【 0 0 4 6 】

次に、ステップ S 3 0 3 において、入場者 DB に記憶されている画像の中から、レジ前カメラ 1 0 3 で撮影した画像とマッチングする人物が抽出される。該当する人物が抽出されると、その人物に関するデータ（常連か一見かの別、来店頻度、購入頻度）が入場者 DB から読み出される。そして、入場者 DB からはその人物に関するデータが画像情報とともに削除される。

【 0 0 4 7 】

続いて、ステップ S 3 0 5 において、顧客が購入した商品データが P O S 端末 1 0 5 から入力され、ステップ S 3 0 7 において、顧客の属性が入力される。顧客の属性として入力される項目は、性別、年齢層、一人／カップル／家族連れの分類などが考えられる。

【 0 0 4 8 】

ここで、顧客の属性は、自動入力されるものと手動入力されるものがある。すなわち、撮像された画像に基づいて、画像処理により判断された性別および年齢層は自動入力され、店員により判断された一人／カップル／家族連れの分類は手動入力される。性別、年齢層等の、画像処理による判断が容易なものは、一定の基準による画像処理で判断されることで、判断のばらつきが防止される。また、判断結果が自動入力されるため、店員の入力作業も軽減される。

【 0 0 4 9 】

なお、属性判断の具体例としては、たとえば、顧客の画像データを基に身長が判別され、その判別された身長に応じて年齢層を判断するという方法や、画像データからスカートをはいているか否か、化粧をしているか否か、長髪か否か等の容姿を判別し、その判別結果に基づいて性別を判断するという方法などが考えられる。

【 0 0 5 0 】

一方、カップルや家族連れ等の分類は、画像処理による判断が困難であると共に人間の感性のばらつきが少ないと考えられるため、手入力される。ただし、手入力ではなく、画像処理で行なうようにしてもよい。

【 0 0 5 1 】

このようにしてステップ S 3 0 1 からステップ S 3 0 7 において必要なデータが取得されると、ステップ S 3 0 9 において、上記取得されたデータを含む顧客に関するデータが、顧客および顧客の画像データに対応付けられて、顧客 D B にストアされる。それと同時に、顧客に関するデータは情報分析センター 2 0 0 へも送信される。

【 0 0 5 2 】

図 4 は、レジにおいて顧客が商品を購入した際に、情報分析センター 2 0 0 へ

送信されるデータの例を示した図である。図4に示すように、情報分析センター200へは、購入者というラベルに対応づけて、常連客か一見客かの別、性別、年齢層、入店日付、入店時刻、退店時刻、来店頻度、購入頻度、購入品等の情報が送信される。なお、図4（a）に示す常連客の場合と異なり、一見客の場合は、図4（b）に示すように、来店頻度および購入頻度に関するデータは送信されない。情報分析センター200では、このようにして送信されてきた顧客ごとのデータを集計し必要な分析を行なう。詳細は後述する。

【0053】

図5は、顧客が退店した際に、顧客の属性が顧客DBに記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。本図を参照して、出口のセンサ111により顧客の退店が感知されると、ステップS501において、出口付近に設置されたカメラ107により顧客の撮像が開始される。その際、撮影時刻情報も取得される。

【0054】

ステップS503では、入場者DBに記憶されている画像の中から、撮像された顧客の画像とマッチングする人物の画像が抽出される。この際、抽出された人物についての情報、常連客か一見客かの別、来店頻度、および購入頻度が読み出される。そして、一見客に対しては、撮影された画像から画像処理により性別、年齢層等についての属性が判断され自動入力される。

【0055】

なお、入場者DBのデータは、図3において説明したように、レジ前において商品を購入した人物が抽出されると、その人物のデータが全て削除される。したがって、ここに残っているデータはいずれも、商品を購入していない者のデータであり、抽出された人物も商品を購入せずに退店する人物である。

【0056】

このため、ステップS505において、対象となる人物の画像には未購入のラベルが付され、他の必要な顧客に関するデータと共に顧客DBに記憶される。それと同時に、情報分析センター200へも顧客に関するデータが送信される。

【0057】

図 6 は、顧客が退店した際に、情報分析センター 2 0 0 に送信されるデータの例を示した図である。図 6 を参照して、情報分析センター 2 0 0 へは、顧客毎に、未購入者のラベルが付されて必要なデータが送信される。一見客の場合は、図 6 (a) に示すように、性別等の属性や入店日付等の情報が関連付けて送信され、常連客の場合は、図 6 (b) に示すように、さらに来店頻度、過去の購入品等の既知のデータが送信される。

【 0 0 5 8 】

このようにして、情報分析センター 2 0 0 に図 4 および図 6 で示したような顧客毎の属性、購入品等のデータが送信されると、情報分析センター 2 0 0 では以下に示すようなデータの集計が行なわれる。

【 0 0 5 9 】

図 7 および図 8 に、情報分析センター 2 0 0 におけるデータ集計により作成される表を示す。なお、このようなデータ集計による表は、情報分析センター 2 0 0 のみならず、各店舗 1 0 0 における顧客 D B に基づいて作成することもできる。

【 0 0 6 0 】

図 7 は、情報分析センター 2 0 0 により作成される、顧客の属性に対する購入／未購入の別、および購入品目等の一覧表（表 1）の例を示した図である。ここでは、項目として、顧客の属性である性別および年齢層に、常連客か一見客かの別が挙げられており、これに対する購入者、未購入者それぞれについての所定の情報が示される。

【 0 0 6 1 】

たとえば、常連客であり商品を購入した者の欄には、7 a に示すように、ある一定期間にカウントされた人数、購入品目、来店時間分布、滞在時間分布、来店頻度分布等が表示されることになる。そして、常連客であり、商品を購入しなかった者の欄には、7 b に示すように、ある一定期間の人数、過去の購入品目、来店時間分布、滞在時間分布、来店頻度分布等が表示される。また、一見客については、商品を購入した者の欄には、7 c に示すように、人数、購入品目、来店時間分布、滞在時間分布等が表示され、商品を購入しなかった者の欄には、7 d に

示すように、人数、来店時間分布、滞在時間分布等が表示される。

【0062】

このような形で集計結果が表示された一覧表が情報分析センター200から各店舗100に送信されると、これを受けたユーザは、この一覧表を見て必要な情報を得ることができる。

【0063】

なお、後述するようなデータ分析を行なう際には、図7に示す表1と同じ項目分けをした表であって、各欄に示されるデータのみが異なるものが使用される。すなわち各欄には、7a～7dで示したような内容が表示されるのではなく、分析に必要な、該当する顧客の人数（ある一定期間にカウントされた人数）のみが表示される。

【0064】

図8は、情報分析センター200により作成される、購入品目に対する顧客の属性、購入時間等の一覧表（表2）の例を示した図である。本図を参照して、ここでは、各商品ごとに、該当する購入時間と購入者の属性の欄に数量が示される。したがって、この表2からは、購入数の多い商品を購入した顧客の属性および購入時間を知ることができる。また、属性ごとに、購入数の多い商品名を知ることができる。そして、商品名とこれを購入した顧客の属性との関係を販売促進等に活かすことが可能となる。

【0065】

次に、情報分析センター200において、図7および図8に示した表に基づきデータ分析を行なう例について、図9から図14を用いて説明する。

【0066】

図9は、未購入者層に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品を分析する第1の分析手順を示したフローチャートである。本図を参照して、情報分析センター200では、複数の店舗100から送信されてきたデータを集計し、まず、図8に示した表2に対応するデータテーブルを作成する（ステップS901）。次に、対象となる店舗のみのデータから、図7に示した表1に対応するデータテーブルを作成し、この表1のデータテーブルから、未購入者の多い属性を抽出

するする（ステップ S 9 0 3）。なお、ここでいう表 1 は、図 7 の説明の際に述べた、各欄に人数のみが記されたものである（以下、同様）。

【 0 0 6 7 】

そして、先に作成された表 2 に対応するデータテーブルから、ステップ S 9 0 3 で抽出された属性を持った顧客層がよく購入する商品を抽出する（ステップ S 9 0 5）。つまり、対象となる店舗における未購入者層と同じ属性の購入者層が他店舗において購入している商品を抽出する。そして、これを新規お勧め商品として提示する（ステップ S 9 0 7）。これにより、対象となる店舗の未購入者層を購入者へとシフトさせることが可能となる。

【 0 0 6 8 】

各店舗ごとに上記分析を行なうことにより、それぞれの店舗に対する新規取り扱いお勧め商品が抽出される。そして、本図に示すように、抽出結果を一覧表として表示する。この表の提示を受けたユーザは、これを基に、新規取り扱い商品の検討を行なうことができる。

【 0 0 6 9 】

次に、未購入者層に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品を分析する第 2 の分析手順のフローチャートを図 1 0 に示す。本図を参照して、情報分析センター 2 0 0 では、複数の店舗 1 0 0 から送信されてきたデータの中から、まず、対象となる店舗についての集計を行ない、図 7 に示した表 1 に対応するデータテーブルを作成する。そして、この表 1 のデータテーブルから、その店舗における未購入者の多い属性を抽出する（ステップ S 1 0 0 1）。

【 0 0 7 0 】

次に、対象となる店舗のデータから、図 8 に示した表 2 に対応するデータテーブルを作成する（ステップ S 1 0 0 3）。この表 2 のデータテーブルから、ステップ S 1 0 0 1 で抽出された属性を持った顧客が購入している商品名および販売数量を抽出する（ステップ S 1 0 0 5）。

【 0 0 7 1 】

続いて、ステップ S 1 0 0 1 で抽出された属性を持った顧客数が多い対象店舗以外の店舗を抽出する（ステップ S 1 0 0 7）。そして、その店舗について表 2

に対応するデータテーブルを作成し、そのデータテーブルから、上記抽出された属性を持った顧客が購入している商品名と販売数量を抽出する（ステップ S 1 0 0 9）。

【0072】

次に、ステップ S 1 0 0 9 で抽出された商品（およびその販売数量）と、ステップ S 1 0 0 5 で抽出された商品（およびその販売数量）との差をとる。そして、ステップ S 1 0 0 9 で抽出された商品であって、ステップ S 1 0 0 5 では抽出されない商品のうち、ある一定数量以上の商品を抽出する（ステップ S 1 0 1 1）。そして、この抽出された商品を、対象となる店舗における新規の取り扱いお勧め品として表示する（ステップ S 1 0 1 3）。

【0073】

以上の処理の流れを要約すると、次のようになる。まず、対象となる店舗における未購入者層と同じ属性の購入者層が多い他の店舗が抽出され、その店舗における、前記属性を有する購入者層が購入した商品が抽出される。そして、抽出された商品のうち、対象店舗で扱っている商品を除いたものが新規お勧め商品として提示される。これにより、対象店舗の未購入者層が購入する確率の高い商品が取り扱いお勧め品とされるため、未購入者層を購入者層へとシフトさせることが可能となる。しかも、対象店舗で既に取り扱っている商品は再び取り扱いお勧め品として提示されることはないため、よりの確な表示内容となる。

【0074】

このような分析が各店舗ごとに行なわれ、それぞれの店舗に対する新規取り扱いお勧め商品が抽出される。そして、本図に示すように、抽出結果が一覧表として表示される。この表の提示を受けたユーザは、これを基に、新規取り扱い商品の検討を行なうことができる。

【0075】

次は逆に、取り扱い中止を勧める商品を店舗ごとに分析する例について説明する。図 1 1 は、店舗毎に取り扱い中止を勧める商品を分析する手順を示したフローチャートである。本図を参照して、情報分析センター 2 0 0 では、複数の店舗 1 0 0 から送信されてきたデータの中から、まず、対象となる店舗についての集

計を行ない、図8に示した表2に対応するデータテーブルを作成する。(ステップS1101)。次に、全ての店舗100のデータについての集計を行ない、同じく表2に対応するデータテーブルを作成する(ステップS1103)。

【0076】

そして、ステップS1101で作成された表(対応するデータテーブル)から、販売数量がある一定数以下の商品が抽出される。そして、該当する商品のうち、ステップS1103において作成された表(対応するデータテーブル)においても、販売数量が所定量以下である商品のみが抽出される。このようにして、抽出された商品が、対象となる店舗の取り扱い中止お勧め商品として表示されることになる(ステップS1105)。

【0077】

上記分析が各店舗毎に行なわれることにより、全店舗に対して、本図に示すように、取り扱い中止お勧め商品の一覧表が作成されることになる。

【0078】

このように、全店舗におけるデータ集計結果が参照されることにより、各店舗毎の取り扱い中止を勧める商品が、適切に抽出されることになる。

【0079】

次に、一見客を常連客へとシフトさせるための分析例について説明する。図12は、常連／一見客の別に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品を分析する第1の分析手順を示したフローチャートである。

【0080】

本図を参照して、情報分析センター200では、複数の店舗100から送信されてきたデータの中で、対象となる店舗のデータを集計し、図7に示した表1に対応するデータテーブルを作成する。そして、このデータテーブルから常連客の少ない属性を抽出する(ステップS1201)。

【0081】

次に、対象となる店舗以外の店舗についても各店舗毎に、表1に対応するデータテーブルを作成する。そして、この作成された表1のデータテーブルを基にして、ステップS1201で抽出した属性を有する常連客の多い店舗を抽出する(

ステップS1203)。そして、抽出した店舗の常連客がよく購入する商品名を抽出する（ステップS1205）。

【0082】

このようにして、抽出された商品が、対象店舗のお勧め商品として表示される（ステップS1207）。上記分析を各店舗毎に行なうことにより、全ての店舗について、新規取り扱いのお勧め品を提示することができる。

【0083】

図13は、常連／一見客の別に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第2の分析手順を示したフローチャートである。本図を参照して、情報分析センター200では、複数の店舗100から送信されてきたデータを集計し、まず、図8に示した表2に対応するデータテーブルを作成する（ステップS1301）。次に、対象となる店舗のみのデータから、図7に示した表1に対応するデータテーブルを作成し、この表1のデータテーブルから、常連の未購入者が多い属性を抽出する。（ステップS1303）。

【0084】

そして、先に作成された表2に対応するデータテーブルから、ステップS1303で抽出された属性を持った顧客層がよく購入する商品を抽出する（ステップS1305）。つまり、対象となる店舗における常連かつ未購入者の多い層と同じ属性を持つ顧客層がよく購入する商品を抽出し、これをお勧め商品として提示する（ステップS1307）。これにより、対象となる店舗の常連かつ未購入者層の顧客層を購入者層へとシフトさせることができる。

【0085】

以上の処理を各店舗ごとに行なうことにより、それぞれの店舗に対する新規取り扱いお勧め商品が抽出される。そして、本図に示すように、抽出結果を一覧表として表示する。この表の提示を受けたユーザは、これを基に、常連客の購入頻度が高くなる可能性のある新規取り扱い商品についての検討を行なうことができる。

【0086】

次に、常連／一見客に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析す

る第3の分析手順のフローチャートを図14に示す。本図を参照して、情報分析センター200では、複数の店舗100から送信されてきたデータの中から、まず、対象となる店舗についての集計を行ない、図7に示した表1に対応するデータテーブルを作成する。そして、この表1のデータテーブルから、その店舗における常連の未購入者が多い属性を抽出する。（ステップS1401）。

【0087】

次に、対象となる店舗のデータから、図8に示した表2に対応するデータテーブルを作成する（ステップS1403）。この表2のデータテーブルから、ステップS1401で抽出された属性を持った顧客が購入している商品名および販売数量を抽出する（ステップS1405）。

【0088】

続いて、ステップS1401で抽出された属性を持った顧客数が多い対象店舗以外の店舗を抽出する（ステップS1407）。そして、その店舗について表2に対応するデータテーブルを作成し、そのデータテーブルから、上記抽出された属性を持った顧客が購入している商品名と販売数量を抽出する（ステップS1409）。

【0089】

次に、ステップS1409で抽出された商品（およびその販売数量）と、ステップS1405で抽出された商品（およびその販売数量）との差をとる。そして、ステップS1409で抽出された商品であって、ステップS1405では抽出されない商品のうち、ある一定数量以上の商品を抽出する（ステップS1411）。そして、この抽出された商品を、対象となる店舗における新規の取り扱いお勧め商品として表示する（ステップS1413）。

【0090】

以上の処理の流れを要約すると、次のようになる。まず、対象となる店舗における常連かつ未購入者層の多い属性と同じ属性の購入者数が多い他の店舗が抽出され、その店舗における、前記属性を有する購入者層が購入した商品が抽出される。そして、抽出された商品のうち、対象店舗で扱っている商品を除いたものが新規お勧め商品として提示される。これにより、対象店舗の常連かつ未購入者層

が購入する確率の高い商品が取り扱いお勧め品とされる。よって、常連かつ未購入者層の顧客を購入者層へとシフトさせることが可能となる。しかも、対象店舗で既に取り扱っている商品は再び取り扱いお勧め品として提示されることはないため、よりの確な表示内容となる。

【 0 0 9 1 】

このような分析が各店舗ごとに行なわれ、それぞれの店舗に対する新規取り扱いお勧め商品が抽出される。そして、本図に示すように、抽出結果が一覧表として表示される。この表の提示を受けたユーザは、これを基に、常連客であるのに商品を余り購入しない顧客層を、よく商品を購入する顧客層へとシフトさせるための新規取り扱い商品の検討を行なうことができる。

【 0 0 9 2 】

今回示した顧客情報管理（および情報分析）の方法は、上述した一連の処理動作を機能させるためのプログラムによって実現されることができる。顧客情報管理プログラムは、予め顧客情報管理システムあるいは情報分析センターのコンピュータ内のハードディスクにインストールされたものであってもよいし、CD-ROM、磁気テープのような取り外し可能な記録媒体に記録されたものであってもよい。いずれにせよ、顧客情報管理プログラムはコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されている。

【 0 0 9 3 】

なお、コンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、磁気テープやカセットテープなどのテープ系、磁気ディスク（フレキシブルディスク、ハードディスク装置等）や光ディスク（CD-ROM/MO/MD/DVD等）などのディスク系、ICカード（メモリカードを含む）や光カードなどのカード系、あるいはマスクROM、EPROM、EEPROM、フラッシュROMなどの半導体メモリ等の、固定的にプログラムを担持する媒体が考えられる。

【 0 0 9 4 】

また、ネットワークからプログラムがダウンロードされるように、流動的にプログラムを担持する媒体であってもよい。

【 0 0 9 5 】

なお、記録媒体に格納される内容としては、プログラムに限定されず、データであってもよい。

【0096】

なお、図9および図13においては、対象となる店舗における購入の有無とは関係なく、全ての店舗データを基に作成された図8の表2（対応するデータテーブル）から新規お勧め商品が抽出されている。しかし、このような分析手順に限定されるものではなく、たとえば、図10または図14で示したように、対象店舗における購入品との差から新規お勧め商品を抽出するようにしてもよい。すでに、対象店舗で販売されている商品が新規お勧め商品から除かれることにより、真に必要な品目のみが表示されることになり、より効率的な提示を行なうことができる。

【0097】

また逆に、図10および図14において、対象店舗における購入品との差をとらないようにしてもよい。すなわち、図9または図13で示したように、所定の属性を持った顧客数の多い店舗においてその顧客層が多く購入する商品を、そのまま新規お勧め商品として提示するようにしてもよい。このようにすることで、より容易な分析でもって、適切な取り扱いお勧め商品を抽出することが可能となる。

【0098】

なお、図9から図14で示した分析方法は、適切に使い分けられる。たとえば、各店舗100のユーザからの要求により、選択された分析方法が情報分析センター200において実行される。

【0099】

また、今回示した実施の形態では、いずれも情報分析センター200においてデータ分析が行なわれる場合を示したが、各店舗ごとに、必要な分析を行なうようにしてもよい。

【0100】

なお、図3および図5においては、顧客DBに記憶されるデータは、撮像された顧客の画像データと図4および図6で示した情報分析センター200へ送信さ

れる顧客に関するデータとが含まれていた。しかし、各店舗においてデータ分析を行なうのでない場合は、顧客に関するデータ全てを記憶させる必要はない。したがって、入店時あるいは退店時に顧客の画像マッチング等を行なうのに必要なデータのみを記憶させるようにしてもよい。

【0101】

さらに、今回は、カメラにより撮像された顧客の画像データが属性等と対応付けられて、そのまま入場者DBおよび顧客DBにストアされる場合を示した。しかし、このような場合に限らず、顧客の特徴を示すデータ（特徴データ）を画像データに代わってストアするようにしてもよい。特徴を示すデータとは、画像マッチングの際に必要なデータであって、顧客の画像データから抽出されるものである。

【0102】

特徴データを顧客に対応付けて記録することにより、画像全体を記録する場合よりも使用するメモリ容量を小さくすることができる。したがって、顧客DBの効率的な利用が可能となる。また、特徴データに基づきマッチングが行なわれるため、よりの確なマッチング処理を行なうことが可能となる。さらに、特徴データからは顧客の顔画像を復元することができないため、プライバシーの保護をも図ることができる。

【0103】

また、今回示した実施の形態においては、図1に示したように、顧客の撮像を行なう場所を入口、レジ、出口の3ヶ所としている。しかし、店舗滞在時間の把握が必要でない場合は、入口とレジ、あるいは、レジと出口の2ヶ所で顧客の撮像を行なうようにしてもよい。

【0104】

2ヶ所の撮像により画像のマッチングが行なわれ、必要な他の情報を得ることはできる。すなわち、入口とレジとで撮像を行なう場合は、未購入者の特定は、入場者DBに記憶されている時間により行うことができる。レジにおいて商品を購入した顧客の情報は、入場者DBから削除されていくため、ある一定時間残っている顧客を未購入者とみなすことができる。また、レジと出口とで撮像を行な

う場合は、出口から顧客が退店する際、その顧客がレジにおいて商品を購入した顧客のいずれとも一致しない場合に、未購入者とみなすことができる。

【0105】

このように、2ヵ所における撮像とするとにより、容易な構成でもって顧客情報を管理および分析することができる。

【0106】

なお、図2のステップS203等で示したように、今回示した実施の形態では、過去の一定期間内の来店回数に応じて常連客か一見客かを判断している。このように、常連客か一見客かのいずれかに判断する場合に限られず、常連客の中、あるいは一見客の中でも来店頻度の高さに応じて、レベルを設けてもよい。

【0107】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内ですべての変更が含まれることが意図される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を利用して情報分析を行なう顧客情報分析システムの全体構成を示したブロック図である。

【図2】 顧客が店舗に来店した際に、顧客に関する必要な情報が入場者データベースに記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。

【図3】 顧客がレジにおいて商品を購入する際に、顧客の属性が顧客データベースに記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。

【図4】 レジにおいて顧客が商品を購入した際に、情報分析センター200へ送信されるデータの例を示した図である。

【図5】 顧客が退店した際に、顧客の属性が顧客DBに記録されるまでの処理の流れを示したフローチャートである。

【図6】 顧客が退店した際に、情報分析センター200に送信されるデータの例を示した図である。

【図7】 情報分析センター200により作成される、顧客の属性に対する

購入／未購入の別、および購入品目等の一覧表の例を示した図である。

【図 8】 情報分析センター 2 0 0 により作成される、購入品目に対する顧客の属性、購入時間等の一覧表の例を示した図である。

【図 9】 未購入者層に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第 1 の分析手順を示したフローチャートである。

【図 1 0】 未購入者層に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第 2 の分析手順を示したフローチャートである。

【図 1 1】 店舗毎に取り扱い中止を勧める商品进行分析する手順を示したフローチャートである。

【図 1 2】 常連／一見客の別に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第 1 の分析手順を示したフローチャートである。

【図 1 3】 常連／一見客の別に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第 2 の分析手順を示したフローチャートである。


【図 1 4】 常連／一見客に注目して、店舗毎に新規取り扱いを勧める商品进行分析する第 3 の分析手順のフローチャートを示した図である。

【符号の説明】


1 0 情報分析システム、1 0 0 店舗、1 0 1, 1 0 3, 1 0 7 カメラ、
1 0 5 P O S 端末、1 0 9, 1 1 1 センサ、1 1 3 記憶部 (D B)、1 2
0 制御部、2 0 0 情報分析センター。

【書類名】 図面


【図1】



【図 2】



【図 3】




【図 4】

購入者	購入者
常連	一見客
性別	性別
年齢層	年齢層
入店日付	入店日付
入店時刻	入店時刻
退店時刻	退店時刻
来店頻度	
購入頻度	
購入品	購入品

(a) (b)

【図 5】



【図 6】

未購入者
一見客
性別
年齢層
入店日付
入店時刻
退店時刻

(a)

未購入者
常連
性別
年齢層
入店日付
入店時刻
退店時刻
来店頻度
購入頻度
購入品

(b)

【図 7】

表 1

属性	男				女			
	子供(～10歳位)	中高生(～20歳位)	青年(～30歳位)	壮年(～60歳位)	老人(～80歳位)	常連	一見客	一見客
購入者	常連	常連	常連	常連	常連			
未購入者								

ある一定期間の

- ・人数
- ・過去の購入品目
- ・来店時間分布
- ・滞在時間分布
- ・来店頻度分布

7b

ある一定期間の

- ・人数
- ・購入品目
- ・来店時間分布
- ・滞在時間分布
- ・来店頻度分布

7a

ある一定期間の

- ・人数
- ・購入品目
- ・来店時間分布
- ・滞在時間分布

7c

ある一定期間の

- ・人数
- ・来店時間分布
- ・滞在時間分布


7d

【図 8】


表 2

購入時間帯 購入者属性	朝		昼	
	男		男	
	子供(～10歳位)		子供(～10歳位)	
	常連	一見客	常連	一見客
商品名	中高生(～20歳位)		中高生(～20歳位)	
	常連	一見客	常連	一見客
	……		……	
	……		……	
商品名	……		……	
	……		……	
	……		……	
	……		……	
商品名	……		……	
	……		……	
	……		……	
	……		……	
商品名	……		……	
	……		……	
	……		……	
	……		……	


【図 9】




【図10】




【図 1 1】




【図 1 2】



【図 1 3】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 商品の未購入者に対する販売戦略を立てるために、未購入者に関する情報についてのデータベースを作成することのできる顧客情報管理システムを提供する。

【解決手段】 顧客情報管理システム 1 0 においては、入口のカメラ 1 0 1 で撮像された顧客の画像が、記憶部 (DB) 1 1 3 中の入場者 DB に一旦格納される。入場者 DB 中の画像から、レジのカメラ 1 0 5 で撮像された顧客の画像が消去されていく。そして、最終的に入場者 DB に残った顧客の画像が未購入者の画像であると判断され、該当する顧客の情報に未購入者である旨の情報が対応付けられて、記憶部 (DB) 1 1 3 中の顧客 DB に記録される。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006079]

1. 変更年月日 1994年 7月20日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
氏 名 ミノルタ株式会社